

組分品 / 着膜棒

金屬膜(RN)

含鋁量	規格	出貨初值Ω				
70% 85%	1.3*2.7 (80%)	0.04-0.06	0.06-0.08	0.08-0.12	0.1-0.2	0.2-0.4
	1.7*5.2					
	2*8					
	2.5*8					
	3*10					
	3.35*10					
	3.5*10					
	4*14					
	4.5*14					
	7*23					
4*28						

氧化膜(MO)

含鋁量	規格	出貨初值Ω				
70% 85%	2*8	1-3	2-4	3-6	4-8	5-10
	2.5*8					
	3*10					
	3.5*10					
	3.35*10					
	4*14					
	4.5*14					
	7*23					
4*28						

氧化膜(MO)

含鋁量	規格	出貨初值Ω				
70% 85%	1.7*5.2	3-6	4-8	5-10	10-20	20-40
		30-60				

註：1. 敝司所送交之組分品 0.1 歐以下產品未分類,其初值集中度為 90%以上

2. 請按敝司初值一覽表訂購，謝謝

3. 敝司所送交着膜棒未分類,其初值集中度 150R 以下為 80%, 150R 以上為 60%

4. 其他特殊規格着膜阻值雙方協商再作安排

含鋁量	規格 萬 PCS/包	生產狀況				
		組分品	著膜棒	壓帽白棒	正常白棒	绕线白棒
80%	1.3*2.7	☆	☆		☆	
70% / 85%	1.7*5.2	☆	☆	☆	☆	
80%	1.5*5.5	☆	☆	☆	☆	
70% / 85%	2*8	☆	☆	☆	☆	
70% / 85%	2.5*8	☆	☆	☆	☆	
70% / 85%	3*10	☆	☆	☆	☆	
70% / 85%	3.35*10	☆	☆	☆	☆	
70% / 85%	3.5*10	☆	☆	☆	☆	
70% / 85%	4*14	☆	☆	☆	☆	
70% / 85%	4.5*14	☆	☆	☆	☆	
70% / 85%	4*28	☆	☆	☆	☆	
70% / 85%	5*16	☆	☆	☆	☆	
70% / 85%	7*23	☆	☆	☆	☆	
70% / 85%	4*22		☆		☆	
70% / 85%	4*26		☆		☆	
70% / 85%	4*29		☆		☆	
70% / 85%	4*38		☆		☆	
70%	3*11		☆		☆	
70%	3*19		☆		☆	
70%	3*20		☆		☆	
70%	4*12		☆		☆	
70%	4*19		☆		☆	
70%	4*40		☆		☆	
70%	4*42		☆		☆	
70%	5*22		☆		☆	
70%	5*40		☆		☆	
70%	5*51		☆		☆	
70%	7*30		☆		☆	
70%	7*38		☆		☆	
70%	7*40		☆		☆	
70%	7*45		☆		☆	
70%	7*51		☆		☆	
70%	7*80		☆		☆	

注: 1.以上: ☆ 代表此規格能生產 \ 代表不能生產

2.生产系列着膜棒

3.特殊規格: 根据各客戶所提供的規格再協商能否生产.

最小包裝一覽表

規格 萬 PCS/包	含鋁量:70%及 85%				
	組分品	著膜棒	壓帽白棒	正常白棒	繞線白棒
1.3*2.7 (80%)	30 或 60	10		10	
1.7*5.2	10 或 20	10	10	10	
2*8	5 或 6	5	5	5	
2.5*8	5	5	5	5	
3*10	2.5	2.7	2.5	2.7	
3.35*10	2.02	2.7	2.7	2.7	
3.5*10	2.5	2.5	2.5	2.5	
4*14	1.25	1.25	1.25	1.25	
4.5*14	1.01	1.2	1	1.2	
4*28	0.5	0.5	0.5	0.5	
5*16	0.75	0.75	0.75	0.75	
7*23	0.3	0.3	0.3	0.3	
3*11		2.7		2.7	
3*19		1.25		1.25	
3*20		1.25		1.25	
4*12		1.5		1.5	
4*19		1		1	
4*22		0.5		0.5	0.5
4*26		0.5		0.5	
4*29		0.5		0.5	
4*38		0.3		0.3	
4*40		0.25		0.25	
4*42					0.25
5*22		根據訂單而定			
5*40		根據訂單而定		0.25	
5*51		0.15		0.15	
7*30		0.2		0.2	
7*38		0.1		0.1	0.1
7*40		0.1		0.1	
7*45		0.1		0.1	
7*51		0.08		0.08	0.08
7*80		0.05		0.05	

注:請按敝司最小標準包裝訂購,謝謝